

Dimâge Scan Speed - Technische Daten

Farbseparation	3-line color CCD; RGB Truecolor-Filter
Benutzter Filmtyp Kleinbildfilm (35 mm): Advanced Photo System (= IX240) Film:	jeweils Negativ oder Positiv in Farbe oder Schwarz/Weiß Negativ oder Positiv in Farbe (APS-Adapter AD-10 optional)
Optische Auflösung	Max. 2.820 dpi
Max. Bildgröße 35 mm Film: IX240 Film:	24,2 x 36,3 mm 17,28 x 29,95 mm
Max. Input: 35 mm Film: IX240 Film:	2.688 x 4.032 Pixel; 2.820 dpi 1.920 x 3.328 Pixel; 2.820 dpi
Scanzeiten 35 mm Film: IX240 Film:	Vorscan: ca. 6 sec.; kompletter Scan: ca. 40 sec. Vorscan: ca. 6 sec.; kompletter Scan: ca. 40 sec. Index Scan: ca. 6 sec./Bild
A/D Wandlung	12 Bit
Dichteumfang	3,6
Anschluß	SCSI-2 (Buchse: Centronics full 50 Pin + D-sub 25 Pin)
Fokus/Scharfeinstellung	Fixfokus
Lichtquelle	Fluoreszenz-Lampe mit R/G/B-Wellenlängen
Spannungsversorgung	220 - 240 Volt Wechselspannung, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 30 W
Abmessungen	90,5 x 160,5 x 272,0 (BxHxT) mm
Gewicht	ca. 2,0 kg

Zubehör Standardzubehör:	CD mit Treiber-Software, Adobe PhotoShop Plug-in und TWAIN Treiber Adobe PhotoShop LE 35 mm Filmstreifenhalter FH-D1 Diahalter SH-D1 SCSI Kabel SC-11 Netzkabel PW-D2 ausführliche Bedienungsanleitung auf CD sowie gedruckte Kurz-Bedienungsanleitung
Optionales Zubehör:	APS-Adapter AD-10

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die technischen Daten beruhen auf dem Minolta-Prüfstandard. Die Scanzeiten sind abhängig von der PC-Leistung.

Systemanforderungen

MACINTOSH

CPU:	Power PC
Betriebssystem:	System 7.5 – 8.1
Speicherkapazität:	mindestens 8 MB
freier Speicher auf der Festplatte:	mindestens 90 MB
Monitor:	mindestens 13 inch mit mindestens 32.000 Farben; 16 inch Monitor (832x642 Pixel) oder besser wird empfohlen
Sonstiges:	PhotoShop™ Ver. 3.0.5, PhotoShop™ Ver. 4.0.1 und PhotoShop™ Ver. 5.0 sind für die Anwendung mit dem Plug-in geeignet. Das ColorSync Profil des Scan Speed wurde für die An- wendung mit ColorSync Ver. 2.0 entwickelt.

PC/AT

CPU:	i486DX2 66 MHz (Intel Pentium oder besser für Windows NT® 4.0)
Betriebssystem:	Windows 98®, Windows NT® 4.0 oder Windows 95® (inkl. OSR2)
Speicherkapazität:	mindestens 32 MB (RAM)
freier Speicher auf der Festplatte:	mindestens 90 MB
Monitor	mindestens VGA High Color (16 Bit), SVGA (800x600 Pixel) oder besser wird empfohlen
SCSI Controller:	Adaptec AVA-1505*, AVA-1505AE*, AHA-1520B, AHA-1540CP, AHA-2910B, AHA-2910C, AHA-2940, AVA-2902E oder AHA-2940U/AU/W/UW <ul style="list-style-type: none">• AVA-1505, AVA-1505AE wird nur für Windows 95 empfohlen
Sonstiges:	PhotoShop™ Ver. 3.0.5, PhotoShop™ Ver. 4.0.1, PhotoShop Ver. 5.0, Paint Shop Pro Ver. 4.1E und Corel Draw™ 7 und Corel Draw™ 8 sind für die Anwendung mit der TWAIN Treiber Software geeignet.

* Dimâge ist ein eingetragenes Warenzeichen der Minolta Co., Ltd.

* Microsoft Windows®, Windows 95®, Windows 98® und Windows NT® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

* Adobe PhotoShop™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems, Inc.

* Macintosh™ und ColorSync sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

* Corel Draw™ ist das Warenzeichen der Corel Corporation.

* Paint Shop Pro ist das Urheberrecht der Met's Corporation.

* Alle anderen aufgeführten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

* Die Angaben zu den Systemanforderungen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.